muebles FORMA®
desde 1980



Información de contacto

WhatsApp: 096800963 / 0999625872

Sitio Web: www.mueblesforma.com

Correos electrónicos:
decoracion@mueblesforma.com.ec
ventas@mueblesforma.com.ec
gerencia@mueblesforma.com.ec


Ubicación: Quito, Ecuador

muebles FORMA® desde 1980


MODELOS DISPONIBLES EN LAMINADO PET



CALIMA



AUREO




ALISIO



ETER



COSMOS



BRUMA




CEFIRO




ESTELA

OPCIONES DE LAMINADO:



muebles
FORMA®
desde 1980

CORTE DE HOJA DE PUERTA PET Y SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS



Estructura de madera de Pino unida con sistema **FINGER-JOINTER** que anula las tensiones evitando posibles pandeos.


Núcleo de cartón **HONEY-COMB** el cual brinda completa resistencia a la puerta y a su vez liviandad.

42mm
ESPESOR

El espesor de la hoja de puerta será de 42mm con lo que se asegura una completa fijación de la cerradura.

En el espacio del herraje se coloca madera para una perfecta sujeción del mismo.

OPCIONES DE LAMINADO:



muebles FORMA® desde 1980

COMPONENTES DEL MARCO: MARCO-ENDOLADO-TAPAMARCOS


Marco de puerta de madera de Pino forrado en lamina Pet con bordo antiruido y endolado en su costado.







OPCIONES DE LAMINADO:



muebles FORMA®
desde 1980

TECNOLOGÍA PET DE ALTO RENDIMIENTO LAMINADAS - PET
FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES

100% IMPERMEABLE

No se hincha ni se abomba con el agua. Ideal para ambientes exigentes como baños y cocinas, protegiendo eficazmente el núcleo de la puerta.

RESISTENCIA SUPERIOR

Garantía de mantenimiento del color por más de 5 años. Cuenta con protección UV avanzada frente a la exposición lumínica.

NO GENERA MOHO Y ES ANTITERMÍTICO

Barrera total contra hongos y moho. Material completamente inerte que previene el ataque y la proliferación de plagas.

CTL CONFORMIDAD TOTAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **ABNT NBR 14535:** Resistencia al Color, Ensayo acelerado de 72 h. Delta E < 1. Alta estabilidad de color.
- **DINAMÓMETRO:** Garantía de Adhesión, Adhesión al sustrato con fuerza de arranque >70 N.
- **ABNT NBR 15761:** Resistencia a la Abrasión, Durabilidad superior comprobada: +50% vs. papel.
- **CÁMARA HUMEDA:** Resistencia Química, Barrera física de PET contra productos de limpieza.

FÁCIL LIMPIEZA

Alta resistencia a productos de limpieza domésticos. No se mancha ante el contacto con café, vino ni bolígrafo.

DIFERENCIALES CTL

- **Ensayos 3 veces más rigurosos:** Ciclos de prueba sensiblemente mayores que los establecidos por la norma ABNT.
- **Trazabilidad:** El 100% de los lotes de producción se ensaya rigurosamente y es totalmente trazable.
- **Informes gratuitos:** Estructura documental completa a disposición técnica de la industria.

CALIDAD GARANTIZADA PARA PUERTAS DE ALTA EXIGENCIA

La tecnología de laminados PET asegura máxima durabilidad, estabilidad estética y resistencia estructural.

muebles FORMA desde 1980




Corte de una Puerta, Marco y tapamarcos WPC

WPC (Wood Plastic Composite)

WPC: FUSIÓN DE INGENIERÍA Y NATURALEZA

La ciencia detrás de la resistencia y estética de nuestras puertas



VENTAJAS DE LA PUERTA WPC

Impermeable
- A prueba de agua
- A prueba de humedad

Anti-Termitas
- Anti-Gusano
- Anti-Termita

Ecológico
- Material ecológico
- Niveles de formaldehído: E1
- Material reciclado

Personalizado
- Color y diseño
- Orificio para bisagra
- Orificio para cerradura
- Caja de cartón

Fácil Instalación
- Operación de 4 tornillos
- Ahorro de tiempo de mano de obr
- Ahorro de costo

Mejor Vida
- Reducción de ruido

Información de contacto

WhatsApp: 096800963 / 0999625872

Sitio Web: www.mueblesforma.com

Correos electrónicos:
decoracion@mueblesforma.com.ec,
ventas@mueblesforma.com.ec,
gerencia@mueblesforma.com.ec

Ubicación: Quito, Ecuador